

ÁRIDOS FILAES, S.L.U. Fonteta de Soria, 4-entresuelo 46780 OLIVA (Valencia)

0099/CPR/A60/0942

EN 12620:2002+A1:2008				
ARENA 0/4-T-C				
ÁRIDOS PARA HORMIGÓN				
Tamaño de áridos	Denominación	0/4		
Granulometría	Categoría	G _f 85 (1)		
Densidad de partículas	Valor declarado	[2'64,2'84] Mg/m ³		
Limpieza:				
Contenido en finos	Categoría	f ₁₆		
Calidad de los finos	Valor declarado	≥ 75 EA		
Composición / Contenido:				
Cloruros solubles	Valor declarado	< 0'001 % CL		
Sulfatos solubles totales (AS)	Categoría	AS 0'2		
Azufre Total	Valor declarado	< 1 %S		
Contaminantes orgánicos ligeros	Valor declarado	< 0′1 m _{lpc} %		
Contaminantes orgánicos húmicos	Valor declarado	Más claro que la disolución patrón		
Absorción de agua	Valor declarado	< 2 %		

(1) Granulometría típica

Tamiz mm	Valor declarado (porcentaje que pasa en masa)	Tolerancia
4	95 %	± 5
1	52 %	± 20
0,25	22 %	± 20
0,063	≤ 16 %	-